

Judetul _____

Localitatea _____

Unitatea sanitara _____

Nume SUCHER Prenume ANA ELENA Sex M
F

CNP 289024 _____

Varsta 26 Domiciliu: Jud. _____

Localitate MIC Str. Nicolas JER

Nr. _____ Nr. fisa (reg. con. foaie obs.) 299

Diagnostic AD ATROFIE DE NERV
OPTIC POST NEVRIEM DE
COAJA OPERATI

Rp.
NOV = Jpl. 4e
AVD = Jpl. 4c
BFAul NOV = 16uv
NOV = 16

Prin urmare, starea lui de
de culoare alb-gri sau albastru
ochilor si nervii, unde marsoare.

Deficiența organică sau funcțională nu a apărut în urma unei boli profesionale,
a unui accident de muncă sau sportiv.

Data 11 XII 2014

Dr. BAHIN IULIANA
MEDIC PRIMAR, OFTALMOLOG
Semnată și parafată medicului



SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR-ARSENI"
BUCURESTI
SECTIA CLINICA NEUROCHIRURGIE 3

Sos. Berceni nr. 12, 041915 Bucuresti
Telefon: 021-3343025, 021-3343026

E-mail: medic@neurochirurg.ro

BILET DE IESIRE DIN SPITAL

NUME SI PRENUME: SUCHER ANA-ELENA

SEX: F

DATA NASTERII: 24.2.1989

VARSTA: 22

CNP: 2890224

DOMICILIU: Judet Bucuresti

Localitate Bucuresti

Sector 3

Strada SOLD. N. SEBE

DATA INTERNARII: 15.7.2011

DATA EXTERNARII: 9.8.2011

NR. INREGISTRARE FO: 13852

DIAGNOSTIC LA EXTERNARE:

Meningiom atipic de coasa creierului (1/3 anterioara) cu extensie bilaterala, operat (01.08.2011).

Atrofie optica bilaterala.

Sinuzita etmoido-maxilara dreapta.

EPICRIZA SI RECOMANDARI:

ISTORICUL BOLII: Pacienta in varsta de 22 de ani se interneaza pentru scaderea acuitatii vizuale si cefalee in vederea investigatiilor si tratamentului de specialitate.

EXAMEN NEUROLOGIC: ATITUDINE: necaracteristica; SEMNE DE IRITATIE MENINGEALA: absente; ORTOSTATISM, MERS: posibil; MOTILITATE ACTIVA: normala; MOTILITATE PASIVA: normala; MISCARI INVOLUNTARE: absente; COORDONARE: normala; REFLEXE OSTEOTENDINOASE: prezente bilateral - simetrice; REFLEXE CUTANATE: reflexe abdominale prezente bilateral, normale; reflexe cutanate plantare in flexie bilateral; SENSIBILITATE: cefalee; TULBURARI TROFICE: absente; TULBURARI VEGETATIVE: absente; SFINCTERE: fara tulburari sfincteriene; NERVI CRANIENI: scaderea acuitatii vizuale ambii ochi (OD>OS). PSIHIC: orientat temporo-spatial si la propria persoana; VORBIRE: fara modificari patologice; GNOZII: fara modificari patologice; PRAXII: fara modificari patologice.

INVESTIGATII:

IRM cerebral (13.07.2011 Dr. Naftanaila): Formatiune tumorală voluminoasă, relativ bine delimitată (5,7/6,1/6,3 cm) dezvoltată interemisferic și la nivelul lobilor frontali. Aceasta pare a avea origine la nivelul coasei creierului și determina compresiune asupra structurilor inecinate, inclusiv asupra chiasmei optice.

Radiografie pulmonară (15.07.2011): Pleuro-pulmonar normal. Cord normal radiologic.

CONSULTURI:

Examen ORL (09.08.2011): Clinic ORL normal. La examinarea IRM cerebrală se constată sinuzita etmoido-maxilară dreapta.


CONCLUZII: Interventie chirurgicală (nr. 894 / data 01.08.2011) Se intervine chirurgical și se practică ablatia formațiunii tumorale. Evoluție postoperatorie favorabilă.



Reteta

**SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR-ARSENI"
BUCURESTI
SECTIA NEUROCHIRURGIE 3**

NUME SI PRENUME: SUCHER ANA-ELENA

SEX: F **VARSTA:** 22

CNP: 2890224-

DOMICILIU: Str. SOLD. N. SEBE, 
 Bucuresti, jud. Bucuresti,
Sect. 3

NR FISA: 13852

DIAGNOSTIC: Meningiom atipic de coasa creierului (1/3 anterioara) cu extensie bilaterala, operat (01.08.2011).

Rp / Medrol, cp 16 mg, fl. I(unu)

DS intern, cate 1 cp/zi, timp de 5 zile, apoi 1/2 cp/zi timp de 5 zile, apoi 1/4 cp/zi timp de 5 zile

Rp / Omez, cp, fl. I(unu)

DS intern, cate 1 cp/zi, timp de 2 saptamani

Rp / Saridon, cp, fl. I(unu)

DS intern, cate 1 cp x 3/zi, timp de 7 zile

Rp / Fenitoin, cp 100 mg, fl. I(unu)

DS intern, cate 1 cp x 3/zi, timp de 3 luni

Rp / Trioivit, cp, fl. I(unu)

DS intern, cate 1 cp/zi, timp de 15 zile



DR. LIGIA TATARANU
NEUROCHIRURG PRIMAR
SEF LUCRARI
COD 641506

Data 9.8.2011

Semnatura si parafa medicului
Dr. LIGIA TATARANU
Medic primar neurochirurg
Sef lucrari neurochirurgie
Cod 641506